



SOLUCIONES PROFESIONALES POST-PATENTE

Soluciones y tecnología
en los programas de
control de plagas

 tucagro.com.mx

PCO CONTROLADORES DE PLAGAS

Borikop[®] Polvo mineral

Britop[®] SC

Cipermetrina 200[®] CE

Cipertrax[®] CE

Cipertrax[®] 40 WP

DDVP 500[®] CE

Delkop[®] Flow

Destructor 500[®] CE

Diazinón[®] 04% Polvo

Diazitop[®] 25 CE

Fipronil[®] CE

Fumiplaga[®] Generador de humo

Green Shot[®] Extracto botánico

Sanatong 5G[®] Granulado

Termicid[®] CE

Vapometrina[®] CE

BP BioProtección:

Cipertop[®] CE

Ratunik[®] Rodenticida en cereal

PG Protección de granos:

Denistar[®] CE

Bori Kop[®]

Ácido Bórico

Bori Kop[®] Insecticida de origen natural en polvo a base de ácido orto bórico, es inodoro y residual, no mancha; controla infestaciones de insectos rastreros

Por su formulación sirve para tratamientos confiables de larga duración a base de polvo, brinda una protección efectiva y continua durante el tiempo que permanezca seco y accesible el producto a la plaga.

CLASIFICACIÓN

Insecticida/Acaricida-Inorgánico

Ácido Orto-Bórico 99%. Polvo

REGISTRO

RSCO-INAC-195-0259-001-100

PRESENTACIONES

500 grs

11.35 Kg



Plagas que controla

Cucarachas, hormigas, pescadito de plata, alacranes y termitas madera seca y subterráneas.



***¡La mejor alternativa de control para los insectos rastreros!**

Ciper Trax 40WP

cipermetrina



CIPERTRAX® 40 WP es un insecticida piretroide formulado como polvo humectable a base de cipermetrina con acción de contacto e ingestión con gran efecto residual. Por su formulación de polvo humectable microconizado, es ideal para aplicaciones residuales en superficies porosas en interiores y exteriores.

CLASIFICACIÓN

Insecticida-Piretroide

Cipermetrina + PBO. Polvo humectable

PRESENTACIONES

500 grs

Exh. 25 sobres/10 grs

REGISTRO

RSCO-URB-INAC-0111-X0023-002-040

Plagas que controla

Mosca doméstica, de establos, mosquitos, avispas, alacrán, cucarachas, hormigas, chinche de cama y chagas, pulga del gato, piojo de la cabeza



***Ideal en el MIP, usando sistemas de aspersión en superficies porosas.**

Green Shot

argemonina + berberina + ricinina + α -terthienil



GREEN SHOT® es un insecticida de origen natural, es un extracto botánico de cuatro componentes, con acción multi-sitio, actuando por ingestión y/o contacto, traspasa fácilmente la cutícula afectando el sistema nervioso central y periférico.

CLASIFICACIÓN

Insecticida orgánico de origen vegetal

Argemonina+Berberina+Alfa-Terthienil+Ricina. Extracto botánico

PRESENTACIONES

100 ml

500 ml

REGISTRO

RSCO-MEZC-INAC-1101E-0251-406-12



REGISTRO OMRI

The Organic Materials Review Institute Como producto orgánico, por ser un extracto vegetal 100% natural

Plagas que controla

Cucarachas, pulgas, mosquitos, moscas, hormigas



***La mejor opción ecológica para el control de plagas urbanas en áreas sensibles (industria de alimentos, hospitales, etc. Amigable con el medio ambiente, mascotas, clientes y el aplicador**

Britop

bifentrina

BRITOP® es un insecticida y acaricida de amplio espectro, formulado con un piretroide sintético (Bifentrina) de 4ª generación, + PBO foto estable y residual; actúa por contacto directo y por ingestión, se absorbe por la cutícula y por inhalación en los insectos alterando el balance de iones sodio/potasio interrumpiendo la transmisión de los impulsos nerviosos, lo cual hiper-excita los insectos exponiéndolos al contacto con el insecticida y causa su colapso nervioso y muerte eventual.

CLASIFICACIÓN

Insecticida/Acaricida-Piretroide
Bifentrina + PBO. Suspensión acuosa

REGISTRO

RSCO-URB-INAC 176-328-008-08

PRESENTACIONES

500 ml 100 ml



Plagas que controla

Mosca doméstica, cucarachas, chinche de cama, hormigas, tijerilla, alacrán, ácaro de la sarna del perro y gato y del oído



Excelentes resultados en el tratamiento de telas y alfombras para el control de chinche de cama y ácaros, con un amplio margen residual.

Cipermetrina

200 C.E.

CIPERMETRINA®200 CE es un insecticida piretroide formulado como concentrado emulsionable a base de cipermetrina con acción de contacto e ingestión con gran efecto residual. Por su formulación: No huele, No mancha, Amplio espectro de acción contra plagas rastreras y voladores, Alto poder residual, Posee un excelente poder derribe (**knock down**) y desalojo (**flushing out**)

CLASIFICACIÓN

Insecticida-Piretroide
Cipermetrina. Concentrado emulsionable

REGISTRO

RSCO-URB-INAC III-346-009-20.36

PRESENTACIONES

240 ml 1 L
100 ml



Plagas que controla

Mosca doméstica, mosquitos, hormigas, pulga del perro y gato, pulga de la peste, piojo de cabeza, chinche de cama, chinche mal del chagas. Arañas, Alacranes, cucarachas, pescadito de plata, avispas, grillos, cienpiés.



***Muy versátil aplicación: por aspersión, nebulización y termonebulización.**

Cipertrax

C.E.

CIPERTRAX® CE su acción mejorada, equilibra el rápido derribo y desalojo Ideal para ser utilizado en equipos de micro-inyección, en el tratamiento de plagas en grietas y hendiduras: No huele, no mancha, tiene un amplio espectro de acción contra plagas rastreras y voladores, alto poder residual, posee un excelente poder derribe (knock down) y desalojo (flushing out)

CLASIFICACIÓN

Insecticida-Piretroide
Cipermetrina + PBO. Concentrado emulsionable

REGISTRO

RSCO-URB-INAC-111-14-009-21.12

PRESENTACIONES

100 ml
1 L



Plagas que controla

Mosca doméstica, de establos, mosquitos, avispas, alacrán, cucarachas, hormigas, chinche de cama y chagas.



***Excelente derribo (knock down) y desalojo (flushing out).**

DDVP

500 C.E.

DVP® 500 CE es un insecticida a base de diclorvos que actúa rápidamente debido a su alta volatilidad. Los rociados de la emulsión acuosa sobre pisos y paredes generan vapores del activo, capaz de matar insectos a varios metros de distancia del sitio de aplicación

CLASIFICACIÓN

Insecticida-Organofosforado
Diclorvos. Concentrado emulsionable

REGISTRO

RSCO-URB-INAC-121-331-009-53.76

PRESENTACIONES

100 ml 1 L
240 ml



Plagas que controla

Cucarachas, mosca doméstica y establos, mosquitos, polilla de la alfombra, alacranes, pulgas, cochinillas



***Excelente poder de desalojo (flushing out) sin residualidad**

Destructor

500 C.E.

DESTRUCTOR® CE insecticida y acaricida no sistémico que actúa por contacto e ingestión con gran efecto de choque; inhibe la acetilcolinesterasa causando envenenamiento por colapso del sistema nervioso del insecto

CLASIFICACIÓN

Insecticida/Acaricida-Organofosforado
Clorpirifos Etil. Concentrado emulsionable

REGISTRO

RSCO-URB-INAC-115-381-009-26

PRESENTACIONES

240 ml
1 L



Plagas que controla

Mosquitos, moscas, cucarachas, hormigas, chinche de cama, arañas, pescadito de plata, grillo doméstico, alacranes, tijerillas, pulgas



***Ideal para el control de plagas de jardín, ornamentales y áreas verdes**

Dia ZinOn

Insecticida Urbano Polvo. 4%

DIAZINÓN® es un insecticida en polvo con gran poder de desalojo y repelencia, muy versátil ya que actúa por contacto e ingestión, principalmente es usado para el control de plagas de suelo, pero de igual manera controla eficazmente a muchas plagas rastreras tanto en interiores como exteriores

CLASIFICACIÓN

Insecticida-Organofosforado
Diazinón. Polvo

REGISTRO

RSCO-URB-INAC-120-329-001-04

PRESENTACIONES

500 grs



Plagas que controla

Cucarachas, alacranes, arañas, grillo., mil pies, pescadito de plata, hormigas, polilla de la ropa y alfombras, tijerillas, cochinillas, avispas



***Eficiente control para plagas rastreras de interior y exterior**

Diazitop

diazinon 25

DIAZITOP 25® CE es un insecticida y acaricida organofosforado muy versátil, actúa por contacto e ingestión, penetra en forma inmediata en el exoesqueleto a nivel nervioso central, inhibiendo la colinesterasa provocando la interrupción del impulso. Es de bajo olor, su velocidad de degradación resiste muy bien en la materia orgánica. Efecto de choque. Actúa como larvicida y adulticida de poca movilidad

CLASIFICACIÓN

Insecticida/Acaricida-Organofosforado
Diazinón. Concentrado emulsionable

REGISTRO

RSCO-URB-INAC-120-331-009-25

PRESENTACIONES

240 ml
1 L



Plagas que controla

Moscas, larvas de mosca, mosquito, cucarachas, chinches, piojos, hormigas, pulgas, garrapatas, escorpiones, arañas, palomillas, pescadito de plata



***Excelente control para larva de mosca en materia orgánica, bajo olor y excelente efecto de choque**

DelKop

deltametrina

DELKOP FLOW® es un insecticida piretroide de amplio espectro, en una formulación especializada floable a base de Deltametrina y con Butóxido de piperonilo (PBO) como sinergista. Es un insecticida no sistémico para las plantas, actúa a dosis muy bajas por contacto e ingestión, es altamente residual por más de 60 días en óptimas condiciones.

CLASIFICACIÓN

Insecticida/Acaricida-Piretroide
Deltametrina +PBO. Floable

REGISTRO

RSCO-URB-INAC-119-384-008-03

PRESENTACIONES

500 ml
100 ml



Plagas que controla

Mosca doméstica, mosca de los establos, mosquitos, hormigas, pulgas, piojos, cucarachas, arañas, alacranes



***Ideal para el tratamiento en áreas delicadas y superficies como tapices, cortinas, etc., con excelente margen residual, sin olor**

FiproNil

FIPRONIL 25® CE es un insecticida de amplio espectro residual, que pertenece a la familia de los Fenilpirazoles; formulado en un concentrado emulsionable; interrumpe el sistema nervioso central de los insectos, en sitios diferentes a los piretroides, organofosforados y carbamatos.

CLASIFICACIÓN

Insecticida-Fenilpirasol
Fipronil. Concentrado emulsionable

REGISTRO

RSCO-URB-INAC-0101A-X0027-009-2.87

PRESENTACIONES

100 ml 500 ml
240 ml



Plagas que controla

Cucarachas, hormigas, moscas, mosquitos, avispas, pulgas, chinche de cama, pescadito de plata, grillos, cochinillas, arañas, ciempiés, gorgojos, garrapatas, termitas subterránea y de madera seca



***Ideal para ser utilizado en la rotación de productos en los programas del MIP (Manejo Integrado de Plagas)**

Fumiplaga

FUMIPLAGA® genera un humo seco y difuso que se propaga y distribuye en un área espacial (habitaciones, en falsos plafones, cajas cerradas, etc.) Por su formulación sirve para tratamientos confiables contra insectos rastreros y voladores, no tiene problemas de residualidad, es muy confiable para las personas y los animales.

CLASIFICACIÓN

Insecticida/Acaricida-Piretroide
Permetrina. Sólido generador de humo

REGISTRO

RSCO-DOM-INAC-156-325-353-05

PRESENTACIONES

125 grs
Cobertura 500m³



Plagas que controla

Mosca doméstica, mosquito común, palomilla de la fruta seca, pulgas, chinches, cucarachas, hormigas



***¡La forma más fácil de fumigar!**

SANATON

SANATONG® 5G es un insecticida granulado muy eficaz para el control de las plagas del suelo y rastreras, es muy versátil ya que actúa por contacto e ingestión. **BENEFICIOS:** • Esta potente mezcla garantiza un buen control en un periodo de 7 a 12 días, repetir el tratamiento dependiendo del grado de infestación.

CLASIFICACIÓN

Insecticida -Organofosforado
Clorpirifos etil + Diazinón. Granulado

REGISTRO

RSCO-URB-MEZC-1176-301-005-05

PRESENTACIONES

1 kg
10 kg



Plagas que controla

Gusano trozador, hormigas, grillos, chapulín, milpiés, tijerilla, cara de niño, arañas, gallina ciega, cochinillas, cucarachas.



***¡El fin de las hormigas!**

Termici

TERMICID 40®CE es un insecticida y acaricida a base de clorpirifos, que se utiliza para combatir insectos en el interior de la casa y en su exterior, en oficinas, hoteles, etc., es una fórmula única con solventes no volátiles, basada en ingredientes naturales en lugar de los solventes volátiles que contienen otros productos

CLASIFICACIÓN

Insecticida/Acaricida-Organofosforado
Clorpirifos etil. Concentrado emulsionable

REGISTRO

RSCO-URB-INAC-115-373-009-40

PRESENTACIONES

240 ml
1 L



Plagas que controla

Cucarachas, hormigas, termita subterránea, grillo, mosquitos, arañas



***Excelente residualidad en los tratamientos de termita subterránea y en general las plagas que atacan a la madera seca**

Vapometrina

cipermetrina+diclorvos C.E.

VAPOMETRINA® CE la mezcla en este insecticida de cipermetrina + diclorvos incrementan la efectividad (mayor mortalidad) y la rapidez (alto poder de derribo y desalojo) para el control de las plagas rastreras y/o voladoras actuando por ingestión y/o contacto. Actúa directamente sobre el sistema nervioso central, causando una descoordinación muscular, de modo que las plagas pierden el control de sus movimientos, salen de sus escondites y mueren

CLASIFICACIÓN

Insecticida/Acaricida -Piretroide

Organofosforado+Cipermetrina.

Concentrado emulsionable

REGISTRO

RSCO-URB-MEZC-1133-311-009-32

PRESENTACIONES

100 ml 1 L



Plagas que controla

Cucarachas, arañas, hormigas, alacrán, piojo harinoso, cochinilla de humedad



***Gran poder de desalojo, por su modo de acción hace que las plagas salgan de sus escondites y mueran**

Cypertop

cipermetrina 20% C.E.

CYPERTOP® es un insecticida y acaricida con una formulación optimizada, especialmente diseñada para ofrecer un rápido derribo para la eliminación de moscas y mosquitos, así como para el control de otras plagas presentes en las instalaciones pecuarias. Ideal para sistemas de termonebulización y aspersión contra MOSCAS Y MOSQUITOS

CLASIFICACIÓN

Insecticida/Acaricida-Piretroide

Cipermetrina + PBO.

Concentrado emulsionable

REGISTRO

RSCO-PEC-INAC-0111-464-009-020

PRESENTACIONES

10 ml 1 L



Plagas que controla

Ácaro de la sarna de bovino, ovino, ácaro del perro, garrapata del perro, piojo del ovino, de la gallina, del cerdo, del perro, falsa garrapata del ovino, pulga del perro



***Diseñado para dar una mayor estabilidad para los sistemas de nebulización en instalaciones pecuarias**

RATUNIK

bromadiolona 0.005% C.E.

RATUNIK® es un rodenticida de segunda generación de anticoagulantes químicos derivados de la 4-hidroxicumarina. Actúa como antagonista interfiriendo con la actividad de la vitamina K, su mecanismo de acción se basa en la disminución de la síntesis hepática de sustancias que intervienen en el proceso de coagulación.

CLASIFICACIÓN

Rodenticida -Anticuagulante de 2da Ger.

Bromadiolona. Cebo envenado

REGISTRO

RSCO-PEC -RODE -0507-313-004-0.005

PRESENTACIONES

1 Kg 10 Kg



Plagas que controla

Rata de los tejados, rata de la alcantarilla y ratón doméstico



***Generalmente provocando la muerte del animal por shock hemorrágico entre las 48 y 96 horas posteriores a la ingesta de una dosis letal.**

Denistar

deltametrina 2.5 CE

DENISTAR® CE es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, inhibiendo también la alimentación del insecto; ya que afecta los canales de sodio (Na+) en la membrana nerviosa, provocando un bloqueo de la transmisión del flujo nervioso lo cual desencadena la muerte. Por su formulación especializada puede ser aplicado por nebulización o aspersión; las microgotas quedan adheridas fuertemente de manera homogénea a la superficie de los granos almacenados.

CLASIFICACIÓN

Insecticida-Piretroide

Deltametrina +PBO. Concentrado emulsionable

REGISTRO

RSCO-INAC-0119-392-009-003

PRESENTACIONES

10 ml 1 Kg 10 Kg



Plagas que controla

Gorgojo de los granos, del arroz, confuso de la harina, castaño de la harina, gorgojo del frijol, palomilla de la harina y de los granos.



***Excelente adherencia en las cutículas de los granos almacenados.**

Soluciones y tecnología en los programas de **control de plagas**

